



报告编号：

检 测 报 告

项目名称：委托检测项目

委托单位：日照正济药业有限公司

报告日期：年 月 日

山东科建检测服务有限公司

报告说明

本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。

未经本公司同意，不得部分复制本报告。

本报告只对本次采集样品送检样品结果负责。

送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。

本报告未经同意不得用于广告宣传。

如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 号紫云艺术创业园 楼

邮 编：

电 话：

传 真：

邮 箱：

检测 报 告

一、基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
委托单位地址	日照经济技术开发区高雄路以北、兴宁路以西、深圳路以南		
联系人	李可	联系电话	
样品类别	有组织废气	样品来源	采样
采样日期		分析日期	至
采样人员	常昊、许小飞	分析人员	周家艳
检测方法 & 检出限	见附表		
检测仪器设备信息	见附表		

编制：

审核：

检验检测专用章

签发：

签发日期： 年 月 日

二、检测结果

有组织废气检测结果表

检测点位		◎ 烟囱尾气处理设施后排气筒			
废气处理设施		水洗 急冷 碱洗 除雾			
采样日期					
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度					
检测项目		频次	频次	频次	均值
烟气温度 °C					
含湿量					
烟气流速					
标干流量					
样品编码					
挥发性有机物	实测浓度				
	排放速率				
备注：无。					

有组织废气检测结果表

检测点位		◎ 研发楼烟囱尾气处理设施后排气筒			
废气处理设施		碱洗 除雾 活性炭			
采样日期					
样品状态描述		采气袋			
排气筒高度					
检测项目		频次	频次	频次	均值
烟气温度 °C					
含湿量					
烟气流速					
标干流量					
样品编码					
挥发性有机物	实测浓度				
	排放速率				
备注：无。					

有组织废气检测结果表

检测点位		◎ 低浓废气烟囱尾气处理设施后排气筒			
废气处理设施		碱洗 氧化 水洗			
采样日期					
排气筒高度					
检测项目		频次	频次	频次	均值
烟气温度 ℃					
含湿量					
烟气流速					
标干流量					
样品编码					
挥发性 有机物	实测浓度				
	排放速率				
备注：无。					

本页以下空白

附表 检测方法及其检出限

样品类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限
有组织废气	挥发性有机物	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	

附表 检测仪器设备信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
空盒气压表	型	
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 型	
气相色谱仪		

———报告结束———